

Villa dt Tomasi SrL Servizio Gestione SQ	ALLARME per potenziali cause di una NON-COFORMITA' DOCUMENTO REGISTRAZIONE QUALITA'	Data di Emissione 16 03 04	Numero DR057
---	--	-------------------------------	------------------------

DISTRIBUZIONE : PRE – CD – SQ – SG – DIR – CONE – MULS – IGIE – NUC 1 – NUC 2 – NUC 3 – INF – FIS – EDU - PSC – LOG – ASS – MAN
COPIE UTILIZZO : SQ - CQ

01) - Il presente documento, compilato, deve venir consegnato al Servizio Gestione Qualità SQ
che darà immediatamente un numero progressivo in base alla posizione cronologica che esso assumerà nell' elenco costituito dal:

DR058 Elenco ALLARME per potenziali cause di non-conformità
in cui viene elencato al **Numero** che verrà comunicato verbalmente al presentatore.

In base all' argomento trattato SQ aprirà, dopo essersi consultato con CQ , in alternativa :

- una Attuazione Azione preventiva (DR056)
 - una Attuazione Azione correttiva (DR055) dando un numero progressivo alle stesse nel documento DR058 copia verrà consegnata a CQ unitamente a copia della presente compilata (vedi COPIA UTILIZZO).

02) - TESTO dell' ALLARME

Oggetto : fatto notizia stampa
 notizia corridoio osservazione
 suggerimento altro

Nome (Stampatello) Firma

Documento Proposto : Frate G. Redatto SQ Approvato CDIR